

**L'année mycologique 2015**  
par Gilbert MOYNE et Jacques PETIT  
Mise en page Michel KUPFER

**Météorologie 2015**

Une année marquée par la bise et la sécheresse, exécration pour les champignons.

Brève apparition de la neige en ce début **janvier** mais elle disparaît vite avec la pluie et une douceur relative qui perdure. 3 morilles le 9. Nuits fraîches, journées souvent grises, et le froid relatif s'installe. Un temps d'hiver normal.

Neige, fortes gelées nocturnes et bise glaciale en ce début **février**.

Temps plus doux avec de très belles journées début **mars** malgré des nuits encore bien froides. La bise s'installe et tout est vite sec. Première morille le 13.

La pluie ne revient qu'avec les poissons d'**avril** mais elle est accompagnée de froid et suivie d'une bise glaciale. Ce n'est pas très génial pour les champignons mais il fait beau et ceux qui ont un jardin en profitent...

Petite bruine vers le 16-17 mais rien d'important et la bise est vite de retour. Pluies torrentielles début **mai**. Retour du beau temps et températures vite estivales puis à nouveau pluie et fraîcheur. Le thermomètre ressemble à un ludion. Et toujours la bise qui suit la pluie.

**Juin** débute sous la canicule. Enfin quelques pluies et orages vers le 15.

Une forte canicule avec températures frôlant les 40° s'installe en fin de mois et déborde sur début **juillet**. Si les estivants sont heureux, les mycologues rangent leur matériel.... Quelques rares orages souvent violents et accompagnés de grêle mais rien qui mouille vraiment le sol.

La canicule se poursuit en Juillet et **août** avec de rares précipitations plus que sporadiques.

Champignons rares en cette fin d'été ; heureusement de fortes pluies à la mi **septembre** redonnent un peu d'espoir. Hélas, comme toute cette année, une forte bise met fin à toutes nos attentes même si les journées sont très belles.

Première vague de froid (3-4° la nuit) dès la mi-**octobre**. Peut-être que cela favorisera les poussées d'hygrocybes.

Ne rêvons pas, le beau temps et la douceur reviennent : on bat des records pour le début **novembre** : Toussaint au balcon, pas de champignons ! Ça vient de sortir... Il faut s'adapter et revoir nos dictons. Enfin une journée de bonne

pluie le 20. Elle est immédiatement suivie de froid et la première neige au réveil le 21...

Puis temps gris et froid jusqu'à début **décembre** où le soleil fait son retour accompagné d'une grande douceur. Même les gelées nocturnes sont absentes. Et cela dure jusqu'à fin décembre.

Noël au balcon... mais plus de champignons...

Meilleurs vœux pour 2016

## Compte-rendu des sorties et réunions

### 09/01/2015

Semaine hivernale avec pluie et soleil mais pas de grand froid. La neige n'a pas tenu.

On est heureux de se retrouver après ces vacances et on se souhaite toutes sortes de bonnes choses malgré les graves événements de ces jours derniers : la bêtise s'en est prise à l'humour ; heureusement, elle a perdu.

Quelques champignons avec *Hygrophorus arbustivus* déjà bien avancé, quelques *Tubaria*. *Arrhenia rickenii* parmi les mousses et *Octospora rubens* sur un coussinet de *Pottia truncata*.

La semaine prochaine, on range la bibliothèque....

### 16/01/2015

Semaine avec belles journées, vent du Sud mais encore frais et journées pluvieuses.

On a rangé la bibliothèque ! Et on a presque plein de place !

Quasiment pas de champignon sinon *Octospora gemmicola* sur une touffe de *Bryum* et un vieux morceau de polypore pour lequel on hésite et qui finalement s'avère être *Pycnoporellus fulgens* bien que croissant sur hêtre.

Sinon, on parle plutôt fromages : bleu, pas bleu, tome, fourme... Chacun ses goûts

### 23/01/2015

Semaine plutôt grise et froide.

Quelques croûtes : *Schizophyllum commune* fréquente sur bois brûlé, *Daedaleopsis confragosa* et sa variété *tricolor* assez monochrome, *Trametes versicolor* plus colorée, *Daedalea quercina* excellent pour la soupe avec une bonne ficelle, *Terrana caerulea* d'un bleu éclatant, *Stereum hirsutum* commun en toute saison, *Bjerkandera adusta* à pores noirâtres. Un asco avec *Proliferodiscus pulveraceus* noir, hérissé de blanc et à coupe jaune réagissant à KOH, sur prunellier, des lamellés quand même avec *Flammulina velutipes* tout à fait de saison.

On est d'accord pour prendre en charge l'inventaire de certaines parties de la réserve naturelle du Ravin de Valbois.

On termine par une dégustation de Viognier.

### 30/01/2015

Semaine fraîche et grise, pluvio-neigeuse. Une semaine d'hiver somme toute.

Un seul champignon, *Octospora affinis* sur la mousse *Orthotrichum affine*. On sort le microscope, la caméra et l'ordinateur mais il faut d'abord se souvenir des différents modes d'emploi...Enfin, on peut observer les verrues des spores d'*Octospora*, les asques vides avec l'opercule, les paraphyses. On ressort un *Xidida* de la semaine passée pour découvrir les hypobasides aux longs stérigmates.

On ne voit pas le temps passer et il faut se dépêcher pour tout ranger.

### **06/02/2015**

Semaine marquée par de fortes chutes répétées de neige, surtout en altitude puis arrivée du froid et de la bise. Les sorties sont difficiles et peu s'y aventurent.

Distribution de quelques fonds de bibliothèque par Pierre pour gagner un peu de place.

Quelques espèces qui bravent la froidure : *Stereum subtomentosum*, *Daedaleopsis tricolor*, *Exidia thuretiana*, *Auricularia auricule-judae*, *Tubaria hiemalis*.. Pas de quoi fouetter un chat.

Un nouvel arrivant vient nous rejoindre.

### **13/02/2015**

Semaine avec souvent un beau soleil mais de la bise qui heureusement va en mollissant. Gelées nocturnes parfois assez fortes. Persistance d'une épaisse couche de neige vers 600-700 m.

Quelques champignons : *Sarcoscypha jurana*, *Phellinus pomaceus*, *Bjerkandera adusta*, *Schizophyllum commune*, *Panellus stipticus*, *Trametes versicolor*, *Stereum hirsutum*, *Lenzites betulina*, *Ionomidotis fulvotingers*, *Hypholoma lateritium*...

On termine par un panégyrique de la Haute Saône, très court obligatoirement....

### **20/02/2015**

Semaine encore bien froide malgré quelques belles journées.

Peu de champignons sinon des increvables : *Anthrodia xantha* aux petites spores, *Heterobasidion annosum*, *Ischnoderma benzoinum*, *Trametes gibbosa*...

On parle laïcité et religion, c'est dire qu'il n'y a vraiment rien....

### **13/03/2015**

Beau temps avec encore des gelées nocturnes et malheureusement de la bise ce qui rend tout très sec.

Pas de champignons sinon *Trametes ochracea* et *Stereum subtomentosum*. On parle plus fleurs que champignons...

Visite des lieux à prospecter dans la réserve de Valbois dont on a accepté de faire l'inventaire.

AG de la FME samedi 14 mars, loin dans le Bas-Rhin... et 20° colloque à Amancey dimanche 15 mars. Une semaine chargée...

### **20/03/2015**

Beau temps encore toute la semaine avec un peu de bise. La sécheresse s'amplifie.

Quasiment pas de champignons : *Sarcoscypha jurana*, *austriaca*, *Mniacea jungermanniae*, et puis un énorme *Daldinia* sur frêne, à déterminer.

On discute un peu du colloque d'Amancey

### **27/03/2015**

Enfin un peu de pluie le 25 mais très peu. La météo annonce quelques journées avec quelques averses. Ça pourrait devenir meilleur.

Quelques ascos printaniers, souvent en provenance des des sapins : *Elliottinia kerneri* qui infecte les fleurs mâles de sapin, commence à devenir une banalité quand on sait où le chercher, *Kretzschmaria deusta* croissait sur un fût mort de chêne ce qui est peu courant car il préfère le hêtre, *Plectania melastoma* facile à reconnaître avec ses petits points rouille, *Piceomphale bulgarioides* sur pive d'épicéa au sol et enfin *Morchella conica*.

### 03/04/2015

La pluie est revenue !

Semaine pluvieuse, très pluvieuse et froide, trop froide, ça ne pousse guère malgré quelques espèces plus printanière : *Entoloma hirtipes* en foule par endroits et absent ailleurs, *Strobilurus esculentus*, *Geopora sumneriana* sous les cèdres en ville, *Neolentinus adhaerens* qui a passé l'hiver sans changer, *Phyllotopsis nidulans* à odeur désagréable, *Trichaptum abietinum*, classique mais d'un joli violet, *Polyporus brumalis* et *Schizophyllum commune* présente toute l'année.

On parle de fleurs et on met au point une sortie morilles pour jeudi 9 avril. A voir....

### 10/04/2015

Une bise glaciale a fait suite à la pluie. Pas terrible pour les morilles, pas de poussée malgré le beau temps revenu. Sortie morilles prévue la semaine dernière très agréable mais seulement quatre spécimens au rendez-vous malgré plusieurs heures de recherche et encore plus de kilomètres.

Quelques espèces d'hier : *Hypholoma fasciculare*, *capnoides*, *Melanoleuca cognata*, *Ganoderma carnosum*, *Gyromitra (Discina) perlata*, *Clitocybe fragrans*, *Heterobasidion annosum*. D'ailleurs, bords du Doubs, sur peuplier : *Agrocybe cylindracea* et *Helvella fusca* en provenance de l'île de Ré, envoyée par Michel Hairaud.

On regarde aussi quelques fleurs : l'orme, le gléchome faux-lierre, la drave des murs, la véronique filiforme, le céraiste aggloméré...

Rappel de l'expo de printemps de la FME à Raddon-et-Chapendu, vers Luxeuil, le dimanche 26 avril.

### 17/04/2015

Beau temps, chaud, trop chaud, trop sec. Une petite bruine enfin depuis hier soir mais à peine 1 mm, pas de quoi noyer un chat...

Peu de champignon encore ce soir. Sinon quelques classiques : *Gyromitra perlata*, *Melanoleuca cognata*, *Gloeophyllum sepiarium*, *Mycena plumipes* à odeur de chlore et qui fréquente les cônes d'épicéa, deux énormes *Polyporus ciliatus*, *Skeletocutis amorphus* aux pores dessinant un joli réseau orange et puis deux beaux exemplaires de *Peziza varia* qui croissaient dans des écorces.

On regarde aussi quelques fleurs : *Petasites albus* et *hybridus*, *Lathraea squamaria*. Nous apprenons aussi que certaines personnes récoltent et consomment les jeunes pousses d'*Aruncus dioicus*.

**24/04/2014**

Temps exceptionnellement beau pour les promenades mais pour les champignons, la bise ou le vent du sud dessèche tout.

Quelques rescapés : *Hypholoma fasciculare*, *Pluteus pouzarianus*, *Clitocybe fragrans*, *Geastrum quadrifidum*, *Trametes versicolor*, *Ganoderma lucidum*, *Entoloma hirtipes*.

**15/05/2015**

Fortes pluies en ce début mai, le Doubs menace de déborder. Les températures restent cependant assez douces et, même estivales.

Les hibernants sont de retour.

On prévoit une première sortie pour le jeudi 21 à Thise.

Quelques petites choses pour s'occuper en attendant : *Megacollybia platyphylla*, *Polyporus laetiporus*, *Phellinus robustus*, *Gymnoporus aquosus* (*Collybia aquosa*), *Schizopora paradoxa*, *Boletus erythropus*, *Stereum subtomentosus*, *Trametes versicolor*, *Amanita gemmata* (*A.junquillea*), *Orbilbia delicatula* (spores en croissant ou accents circonflexes).

**Jeudi 21/05/2014 Thise**

10 personnes au rendez-vous à 17 h devant l'église de Thise. Temps agréable malgré quelques nuages et un peu de bise.

Nous prospectons le bois du Courtelot, sur la commune de Thise, MEN 3323B. Sapinière propre, moussue, agréable. Le terrain est humide. Peu de champignons et souvent les limaces nous ont devancés.... dommage.

Quelques surprises quand même avec *Aleuria aurantia*, *Laetiporus sulfureus* sur une souche et une jolie *Russula romellii*.... 37 espèces recensées ce qui était inespéré.

Casse croûte dans l'allée des « faisans »...

**22/05/2015**

Pas de réunion ce soir, la maison pour tous étant occupée par une exposition.

**Jeudi 28/05/2015 Glamondans**

9 personnes au rendez-vous à 17 h 00 devant l'église de Glamondans

Prospections bois de l'Ecrinot, MEN 3423C, sur terrains très marécageux et très boueux au début puis feuillus avec quelques pins à cinq aiguilles sur terrain lourd. Retour par la bordure entre bois, orges et orties. Peu de champignons sinon *Mitruula paludosa* un peu pâlotte. Pas de russules ou amanites. Casse-croûte à l'abri des moustiques à Champlive.

Peu de mycologie mais encore un bon moment passé ensemble. On fait avec ce qu'on a : 20 espèces seulement .

**29/05/2015**

Semaine habituelle pour cette année : pluie, bise, beau temps, terrain sec..... Champignons aux abonnés absents.

Quelques exemplaires de la tristesse du moment : *Collybia aquosa*, *Clitocybe fragrans* et *Fomitopsis pinicola* qui fait les quatre saisons....

On parle un peu photo et pied photo....

### **Jeudi 04/06/2015 Bois d'Aglans**

14 personnes au rendez-vous à 17 h 00 devant la maison forestière du bois d'Aglans par un grand soleil et des températures caniculaires. Nous démarrons sans grand entrain en direction de la sapinière un peu encaissée dans l'espoir qu'un reste d'humidité a permis l'apparition de quelques champignons.... et puis, nous revenons sur nos pas pour continuer dans la direction opposée en suivant un petit sentier sympa mais pas terrible pour les champignons. Arrivée sur la route goudronnée du Bief d'Aglans, tout aussi riche... Retour en forêt et dans une pessière archisèche, quelques espèces communes d'habitude mais saluées comme des raretés : *Boletus erythropus*, *Amanita junquillea*...

Peu de champignons en général mais quand même deux amanites et deux bolets ! Ça vient....

Notons *Aeruginoscyphus sericeus* classique mais trouvé en deux endroits, *Boletus pinicola* classique aussi mais dans un état tel qu'il tenait plus du diagnostic d'un médecin légiste que de celui d'un mycologue et puis, *Inocybe patouillardii* pas toujours commun chez nous.

Casse-croûte tranquille sur le chemin, la table étant par trop ensoleillée et le « vieux pané » ayant tendance à se dessécher.... 22 espèces quand même.

### **05/06/2015**

Grand soleil toute la semaine et très fortes chaleurs ces derniers jours.

Pas de champignon, peu de monde, on passe directement aux choses sérieuses...

### **Jeudi 11/06/2015 : Dammartin-les-Templiers**

12 personnes au rendez-vous à 17 h 00 sur le parking devant l'école de Dammartin-les-Templiers, par un grand beau temps.

Nous visitons le bois de l'Aiguillon, commune de Dammartin-les-Templiers ... Très sec.

Présence de 4 Baumois. Notons *Dendropolyporus umbellatus*, *Russula anthracina var. carneifolia* parmi les 28 espèces recensées.

### **12/06/2015**

Encore une belle semaine pour les vacanciers et une triste semaine pour les mycologues.

Pas de champignon, peu de monde....

### **Jeudi 18/06/2015 : Saône**

9 personnes au rendez-vous à 17 h 00 vers le golf de la Chevillotte. Recherche dans le bois du Seu, commune de Saône, avant le golf.

Temps clément pendant la recherche puis la pluie s'est invitée nécessitant le repli habituel à Champlive. 36 espèces quand même, ça vient tout doucement.

### **19/06/2015**

Enfin quelques pluies ou orages et ça change tout : des champignons à se mettre sous la dent (même des non comestibles) : *Ramsbottomia crec'hqueraultii*, un petit asco aux spores rondes et épineuses, *Amanita excelsa*,

*gemmata, eliae, Cantharellus pallens, Russula velutipes, Marasmius rotula, Marasmiellus ramealis, Rickenella fibula, Coltricia perennis, Pluteus cervinus, leoninus, Scutellinia nigrohirtula, Leccinum carpini.*

Recherche d'une salle pour notre expo d'octobre : la MPT de St Ferjeux est envisagée mais hélas, les dates sont déjà prises. On envisage de se délocaliser à Thise....

### **Jeudi 25/06/2015 : Bois Rodolphe**

13 personnes au rendez-vous à 17 h 00 au parking de Dammartin-les-Templiers par un temps magnifique d'où nous gagnons le célèbre Bois Rodolphe sur la commune d'Adam-les-Passavant où nous attendait le maître des lieux. Nous sommes donc 14 à démarrer sous les sapins et épicéas mêlés à quelques feuillus pour profiter de ce paradis des mycologues.....

Malgré quelques pluies la semaine passée, tout est désespérément désert. Les rares champignons n'osent se montrer qu'à un exemplaire et ont déjà reçu quelques visites notamment de limaces. Encore un paradis perdu...

Nous poursuivons jusqu'à la maison entourée d'arbres remarquables : tulipier, cèdre, mélèze et en forêt, de vieux douglas et un impressionnant séquoia et une magnifique *Amanita ceciliae*, toute fraîche.

40 espèces mais beaucoup de croûtes ou champignons en mauvais état.

Retour aux voitures où nous nous attardons un peu par cette douce soirée.

### **26/05/2015**

Semaine ensoleillée malgré quelques rares pluies. La chaleur commence à se faire sentir. Toujours très peu de champignons en forêt.

Trois ascomycètes de Levier : *Scutellinia torrentis, Scutellinia minutella, Cheilymenia crucipila* d'un ocre assez bizarre, *Mycena sanguinolenta, Rickenella fibula, Russula velutipes (aurora), romellii, nigricans, Xerocomus chrysenteron, Pluteus leoninus, Clitocybe gibba...*

### **Jeudi 02/07/2015 : Verrière-du-Grosbois**

11 personnes au rendez-vous à 17 h 00 au parking de la maison forestière de la Verrière-du-Grosbois par un temps magnifique mais chaud, chaud....

Prospection sous sapins et hêtres essentiellement avec par ci par là, quelques frênes. Peu de champignons mais quelques surprises avec de jolies *Russula chloroides* presque fraîches sinon, beaucoup d'espèces ayant souffert de la chaleur, *Peziza arvernensis* sous hêtres avec bien sûr des spores finement ponctuées, quelques myxos dont de jolis *Stemonitis fusca*.

Malgré quelques pertes à déplorer, une belle soirée avec un peu de fraîcheur...

Pas de *Rickenella* trouvées par qui vous savez.... Autres temps, autres mœurs...

### **03/07/2015**

Semaine caniculaire avec températures frôlant les 40°. Tout sèche et la terre commence à sérieusement durcir...

Quelques champignons rescapés d'hier avec *Peziza arvernensis*, et du jour avec *Tricholomopsis rutilans* de belle taille, une jolie brochette de russules : *Russula amoenicolor, acrifolia, velutipes, medullata, turci, Boletus erythropus* et un autre qui pose quelques problèmes : assez semblable à *Boletus torosus*



mais moins dense et réseau bien net : on s'arrête à *Boletus xanthocyaneus* plutôt très rare dans la région, *Lactarius piperatus*, *Xerocomus porosporus*, ce qui n'est pas si mal au vu des conditions...

Quelques bulles viennent terminer cette session.

#### **Jeudi 09/07/2015 : Mérey-sous-Montrond**

Semaine encore bien chaude malgré quelques rares orages parfois accompagnés de grêle.

14 personnes au rendez-vous soit au parking du sentier karstique, soit un peu avant pour cause de sens interdit et de manifestation culturelle. Nous gagnons rapidement une jolie sapinière moussue au lieu dit « le Grand Bois », sur la commune de Mérey-sous-Montrond. Même la mousse est sèche ! Les orages ont dû ignorer ce bois. Quelques rares exsiccatas pas toujours faciles à identifier.

Nous dénichons rapidement un coin bucolique et campagnard pour pique-niquer tranquillement.

Devant le peu de matériel rencontré lors de ces dernières sorties, les prévisions météorologiques peu optimistes quant à la pluie, le départ en vacances de quelques-uns..., nous ne prenons pas rendez-vous pour les prochaines semaines.

#### **Mercredi 02 Septembre 2015 : Rondé**

25 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au Rondé. Temps agréable, avec un peu de fraîcheur bienvenue.

Prospections matinales vers la ferme d'Hyoche, le long de la route forestière Notre Dame en forêt domaniale de Levier, MEN 3325B, pessière et sapinière avec quelques feuillus

Peu de champignons, les trop fortes chaleurs estivales se font sentir, la terre a soif. Même pas cinquante espèces différentes à nous tous : quelques russules olivacées, quelques *Amanitopsis* à problème, rien de bien extraordinaire.

Casse-croûte au Tartet par une température bien agréable.

Promenade vespérale sur la route des sapins avec incursion dans la forêt de Villers-sous-Chalamont sans trouvaille exceptionnelle : un joli *Boletus subappendiculatus* tout frais, une énorme touffe de *Pluteus atromarginatus* prise d'abord pour des *Lyophyllum decastes*, *Ganoderma carnosum* toujours éclatant quand il est frais, *Climacocystis borealis* sur de nombreuses souches, *Panus conchatus* sur fût mort de tremble... Rares ascomycètes avec cependant *Pyrenopeziza escharodes* sur tige d'angélique : une sorte de *Mollisia* à marge blanche et poilue.

Peu de champignons (110 espèces) mais bonne journée avec le plaisir de se retrouver.

#### **Mercredi 9 septembre 2015 : Besançon-Chailluz**

14 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au parking des Acacias par un temps un peu frais,

mais par un beau ciel bleu, très ensoleillé ; C'est le congrès SMF et beaucoup sont absents.

Casse-croûte sur le parking mais à l'ombre. Encore une agréable journée....hélas les champignons sont de plus en plus rares. : 51 espèces seulement.

### **Mercredi 16 Septembre 2015 : Glacière**

14 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant la maison forestière du Chevreuil malgré une météo peu engageante. Il faut un certain temps pour que tout le monde s'équipe à tel point qu'on ne sait plus qui est qui... (heureusement, les bottes ne sont pas toutes de la même couleur...) Petit tour dans l'arboretum (Commune de Supt, MEN 3325D) mais de champignon, point ou presque et puis, on est plus préoccupé par la recherche d'un abri pour midi que de découverte d'espèces rares...

Un semblant d'éclaircie nous invite à tenter le repas en plein air, abrités sous un vieil épicea (la sagesse réclame un brin de prudence). Le soleil fait même son apparition.

Prospections vespérales sous le soleil et par une température étonnamment élevée dans la réserve biologique intégrale des Sapins de la Glacière sur la commune de Esserval-Tarte (39) (MEN 3325D) : milieu particulièrement intéressant avec de nombreux arbres morts debouts ou allongés. Un panneau au début du sentier nous recommande la prudence : possibilité de chute d'arbres... Un violent coup de vent permet de vérifier la justesse de cet avertissement : une énorme chandelle s'abat dans un fracas assourdissant faisant pâlir et sursauter certains. Courageux ou inconscients, nous continuons sans trop nous écarter du sentier et sans nous attarder : quelques stations de **Clitocybula lacerata** en bel état, **Hericium flagellum** dans toute sa splendeur, **Entoloma oculatopigmentatum** au nom compliqué et poussant à l'intérieur d'une souche, **Hohenbuehelia auriscalpium** en forme de spatule.. Peu d'autres choses sinon des classiques.

107 espèces quand même.

### **18/09/2015**

Reprise des activités à St Ferjeux après un été marqué par la chaleur et la sécheresse. Quelques pluies en fin de semaine dernière permettent enfin la sortie de quelques espèces.

Beaucoup de monde ce soir et beaucoup de champignons : *Mycena leptophylla*, *rubromarginata*, *Agrocybe pediades*, *molesta*, *Coprinus sterquilinus*, *Gymnopus oreadoides*, *Entoloma oculatopigmentatum*, *Russula acrifolia*, *lepida*, *Leucoagaricus leucothites*, *Macrolepiota gracilentia*, *Clitocybe alexandrii*, *phaeophthalma*, *Laccaria proxima*, *Lactarius subdulcis*, *pallidus*, *camphoratus*, *Amanita phalloides*, *Geastrum sessile*, *Rhodocollybia fusipes*, *Psathyrella piluliformis*...

Les gros cortinaires ne sont pas encore sortis mais ça va venir, la pluie a fait du bien.

### **Mercredi 23 septembre 2015 : Eternoz**

28 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église d'Eternoz..

Temps couvert, pluvieux, un peu froid mais finalement personne ne s'est fait mouiller et on a même vu le soleil l'après midi sans oublier que le Jean, prévenant, avait fait du feu dans la cabane des chasseurs.

Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir quelques amis belges ainsi que les Normands qui deviennent des habitués.

Prospections matinales au Bois des Charrières (MEN 3324D), commune d'Eternoz, sous des sapins avec quelques feuillus. Pas de beaux champignons et même très peu de champignons : **Hohenbuehelia fluxilis** revêtue d'une importante couche gélatinée sur petite branche de noisetier, **Panellus violaceofulvus** sur brindille de sapin....

Casse croûte bien au chaud dans la maison des chasseurs.

L'après-midi prospections tranquilles sur les chemins du bois des Bornes (MEN 3324D), commune d'Eternoz, avec visite habituelle au point de vue sur la vallée du Lison. Même désolation avec cependant le fidèle **Cortinarius reverendissimus**, en bord de route, bien frais, **Mycena amicta** bleu à la marge du chapeau, un joli groupe d'**Agrocybe erebia**, **Melanophyllum haematospermum** aussi en bord de route.

Des bois bien tristes mais toujours quelques petites choses intéressantes qui rendent ces journées fort agréables.

153 espèces recensées.

### 25/09/2015

Semaine avec belles journées entremêlées de journées fortement pluvieuses. Quelques prémices de poussées dans les bois avec mêmes quelques jeunes cèpes.

Beaucoup de champignons encore ce soir et dirait-on, les premiers cortinaires : *Cortinarius subvirentophyllus*, *laniger*, *malachius*, *camphoratus*, *Rhodocollybia maculata*, *Russula fragilis*, *lepida*, *ochroleuca*, *laurocerasi*, *Agaricus semotus*, *Laccaria bicolor*, *Amanita verna*, *Paxillus involutus*, *Lactarius tabidus*, *quietus*, *Xerula radicata*, *pubens*, *Armillaria cepestipes*, *Crepidotus applanatus*, *Marasmius alliaceus*, *Inocybe curvipes*, *Lepiota felina*....

C'est plein d'espoirs pour la semaine prochaine.

### Mercredi 30 septembre 2015 : Bouverans

33 personnes au rendez-vous à... 10 h devant l'église de Bouverans : des travaux sur la route Besançon - Pontarlier ayant occasionné de longs retards chez certains.

Temps splendide, un peu frisquet le matin quand même.

Nous gagnons la maison des chasseurs de Bouverans et prospectons autour du chalet. La bise a radicalement effacé le début de poussée qui s'amorçait après les quelques pluies de la semaine passée. Rien de bien beau, rien de spectaculaire. Une ou deux petites surprises : **Chrysomphalina grossula** d'un beau jaune tendre, une jolie colonie de **Sowerbyella imperialis** découverte par nos deux jeunes nouveaux (c'est bien s'ils trouvent les ascospores), **Pluteus roseipes** malheureusement isolée.

Ah ! J'ai oublié : il y avait des gris partout, tout beaux, tout frais, on aurait presque eu envie d'en cueillir....

Casse-croûte dans la maison des chasseurs à Bouverans où Michel et Françoise avaient tout préparé. (Un grand merci!) On prend quand même l'apéritif dehors.

L'après midi, grand soleil et douceur. Prospections toujours aux environs du chalet, en bas du Laveron. Quelques cortinaires : *fraudulosus*, *elegantior*... un

*Dermoloma* dans le pré, un asco dans une ornière (en fait sur un pétiole de feuille d'érable : **Lanzia luteovirescens**), une petite lépiote granuleuse, des *Pholiotina* au pied coudé...pas de quoi fouetter un chat... mais une sacrée belle journée d'automne.

Ça va être dur pour les expositions de samedi-dimanche.

137 espèces recensées.

## 02/10/2015

Belles journées un peu fraîches le matin mais forte bise qui arrête toutes les poussées. Les bois redeviennent des déserts.

Quelques espèces ce soir : *Agaricus sylvaticus*, *Suillus granulatus*, *luteus*, *elegans*, *Paxillus involutus*, *Xerocomus chrysenteron*, *Boletus luridus*, *aereus*, *Russula sanguinaria* et sa forme blanche, *Tricholoma scalpturatum*... Rien de bien excitant.

## Mercredi 07 octobre 2015 : Frasne

27 personnes au rendez-vous au parking du Hameau du Lac à 9 h 30 par un temps gris, bas et frais. Mais rien n'arrêtant les courageux, nous empruntons en premier lieu le ponton de la tourbière pour atteindre le Forbonnet (commune de Frasne) avec une jolie ***Gyromitra infula*** sur bois mort de conifère et ***Exidia repanda*** sur petite branche de bouleau. Nous prospectons sous sapins et épicéas avant de pénétrer dans les pins à crochets avec quelques espèces intéressantes telles que ***Cortinarius scaurus*** aux lames à reflets verdâtres, ***Mycena adonis*** d'un rose étonnant mais qui passe vite, ***Lactarius musteus*** qui ressemble à un *pallidus* un peu perdu entre les pins, ***Suillus variegatus*** au chapeau rugueux.

Retour à la cabane sur le parking où nous cassons la croûte.

L'après midi, nous prospectons de l'autre côté de la route, plutôt sous épicéas avec de nombreuses petites espèces difficiles : cortinaires, clitocybes, tephrocybes et autres. Plusieurs stations de ***Chrysomphalina grossula*** et sur un morceau d'épicéa, une colonie de ***Lentinellus castoreus*** assez impressionnante. Retour plus tardif qu'habituellement mais jusque là, nous n'étions pas habitué à rencontrer tant de champignons...

Beaucoup d'espèces encore à déterminer.

182 espèces plus les absentes....

## 09/10/2015

Enfin un peu de bonne pluie et tout semble redémarrer. Pas encore de journées froides.

Plein de champignons dont certains en provenance de Frasne et des milieux sphagneux : une jolie touffe de *Neobulgaria pura* sur hêtre, *Tricholoma terreum* (aux lames assez blanches), *sejunctum*, *orirubens*, *Cortinarius caesiocanescens*, *Entoloma eximium* à l'aspect assez spécial, *Lactarius deliciosus*, *musteus*, *scoticus*, *vietus*, *Baeospora myriadophylla*, *Lepiota castanea*, *magnispora*, *Phaeolepiota aurea* (avec un voile général...), *Russula fragilis*, *decolorans*, *cessans*, *torulosa*, *sanguinaria*, *emetica*, *cuprea*, *Pholiota astragalina*, *Hygrophorus pustulatus*, *carpini*, *Clitocybe umbilicata*, *geotropa*,

*Pluteus romellii*, *Pholiota lenta*, *Xerocomus pruinatus*, *Limacella guttata*, *Lepista irina*... Plein de choses.

A peine le temps de trinquer...

### **Mercredi 14 octobre 2015 : Gray**

28 personnes au rendez-vous à 10 h au parking du magasin Carrefour à l'entrée de Gray puis départ pour la forêt des Hauts Bois, parking des Chartrons, MEN 3222D.

Temps couvert, gris, bas, froid. Pas encore habitués à l'automne et la transition est difficile. Prospection à la fois sous feuillus et conifères. Avec pour débiter une grande troupe du fidèle *Tricholoma bresadolatum*. Une jolie collection de *Oligoporus ptychogaster* sur un fût d'épicéa et plein de petites choses intéressantes en nombre sans rien d'exceptionnel. (On est en Haute Saône quand même...) Ajoutons aussi *Hygrophorus poetarum* et *Russula persicina*, une rose piquante qu'on ne voit pas tous les jours...

Casse-croûte non pas sur le parking mais dans une salle chauffée, en ville (enfin, à Gray!) avec les rillettes. On a beaucoup de mal à repartir affronter la bise glaciale et le temps gris avec un manque terrible de lumière. On se croirait en soirée..

Prospection d'une autre parcelle l'après-midi, avec essentiellement des feuillus (quelques pins égarés et rares mélèzes en bordure). Comme ce matin, beaucoup de petites choses : *Gomphidius roseus* avec le bolet des bouviers. Retour tranquille par le chemin empierré avec quelques surprises sur les bords : *Coprinus picaceus*, *Agrocybe firma* (qui semble commun cette année), *Pluteus murinus* au chapeau fibrilleux

Sortie intéressante surtout parce que pour une fois, on n'a pas fait que de la mycologie légale. Pour la plupart, les exemplaires étaient en bel état et en nombre.

181 espèces recensées sans celles oubliées...

### **16/10/2015**

Premières gelées nocturnes en altitude et même premières neiges...

Semaine souvent grise et surtout froide, pas facile le froid quand on a perdu l'habitude.

Encore beaucoup de champignons ce soir : *Boletus calopus*, *erythropus v. discolor*, *Lactarius chrysorrheus*, *aurantiofulvus*, *cimicarius*, *pallidus*, *necator*, *Cortinarius torvus*, *causticus*, *mucifloides*, *elegantior*, *violaceus*, *mucifloides*, *claricolor*, *subvirentophyllus*, *Lentinellus cochleatus*, *Inocybe bongardii*, *Scutiger pes-caprae*, *Cotylidia pannosa*, *Otidea onotica*, *Pholiota jahnii*, *Entoloma nidorosum*, *Hygrophorus chrysenteron*, *Russula vinosobrunnea*, *ionochlora*, *graveolens*, *versicolor*, *Amanita simulans*.

Les vacances arrivent. Peut-être que dans trois semaines, ce sera plus calme et qu'on n'aura que quelques espèces pour travailler.

### **Mercredi 21 octobre 2015 : Mont-sous-Vaudrey**

24 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église de Mont-sous-Vaudrey par un temps frais mais sec avec un soleil qui ne demande qu'à se montrer.

Si tous les chemins mènent à Rome, il n'en est pas de même pour ceux conduisant à l'Étang Rouge que finalement l'on finit par rejoindre en variant les itinéraires (Il y avait quand même des travaux...)

Prospections donc au voisinage de l'Étang Rouge (MEN 3225A) commune de Mont-sous-Vaudrey, et nous suivons au début le parcours santé (***Aleurodiscus wakefieldiae***) puis nous écourtons en faisant simplement le tour de l'étang pour tenter de dénicher un peu d'humidité. En retournant moult branches, on récupère plein de petites choses inhabituelles dont quelques discomycètes forts intéressants : ***Amicodisca virella*** aux poils d'un beau jaune citrin entourant un hyménium olivâtre (première récolte jurassienne ?), ***Pachyella violaceonigra*** sur branche morte de saule, étonnante en cette saison car c'est plutôt une espèce printanière.

Repas sous un beau soleil avec foie gras et... nombreux desserts.

L'après midi, nous traversons simplement la route avec lieux en principe plus humides. Là aussi quelques espèces intéressantes : ***Ascotremella faginea*** sur aulne mort, avec spores finement striées, ***Bolbitius reticulatus*** et quelques petites choses.

Encore une bonne journée.

185 espèces tout de même.

### **Mercredi 28/10/2015 : La Serre**

Entre 25 et 30 personnes au rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l'Ermitage (en fait, on n'a jamais su : certains partent avant, d'autres arrivent après et, pendant, on n'a plus envie de compter.... )

Temps : on dira maussade pour faire joli mais doux, heureusement. En fait pluvieux, bas, gris, et un peu tristounet pour cette dernière sortie. On réclame la pluie depuis si longtemps qu'on ne va pas se plaindre (mais, quand même, si cela avait pu attendre un jour de plus...)

Prospections dans le massif de la Serre aux environs de l'Ermitage, commune de Moisse (Jura), MEN 3223 C, dans une forêt avec quelques conifères mais en majorité de feuillus. Pas de merveilles, on s'y attendait, beaucoup de feuilles au sol. Jolies couleurs partout malgré le manque de soleil, des harmonies de jaune d'or, d'ocre, de fauve, de terre de Sienne (c'est mon quart d'heure poétique...) avec les nombreuses fougères inhabituelles « chez nous ».

Quelques espèces intéressantes surtout au niveau de la carrière : le désormais habituel ***Tricholoma frondosae*** sous tremble, ***Cortinarius saniosus*** dans la fange, ***Hymenoscyphus scutula*** sur les tiges mortes de Lycophe d'Europe. Plus loin ***Marasmius (Gymnopus) quercophilus*** et ***Mycenitis querceus (= Marasmius scordonius)*** à l'odeur d'ail ou d'échalote suivant les papilles olfactives.

Casse-croûte bien à l'abri non pas à Brans dans la caravane (où Jojo avait pourtant allumé le feu) mais à Sermange bien au sec, dans le garage d'Odile où on traîne un peu : on n'a pas le courage d'affronter à nouveau la pluie.

on se retrouvera l'an prochain au Rondé.

Bon hiver à tous !

### **06/11/2015**

Semaine avec des températures record et un temps superbe mais toujours pas de pluie.

Plein de champignons pourtant, surtout en pelouse et sous pins. Une cinquantaine d'espèces dont les plus intéressantes : *Lactarius sanguifluus*, *decipiens* (à odeur de géranium), *Tricholoma imbricatum*, *portentosum*, *Suillus collinitus*, *granulatus*, *Hygrophorus carpini*, *latitabundus*, *pudorinus*, *Hygrocybe persistens*, *Otidea onotica*, *Agaricus campestris*, *Russula sanguinaria*, *Lactarius pyrogalus*, *Bolbitius titubans* (ou *varicolor*), *Stropharia coronilla*, *Volvariella surrecta*, *Russula ochroleuca*, *atropurpurea*, *fuscobuboides*, *grisea*, *lepida*, *viscida*, *Cortinarius galeobdolon*, *Mycena maculata*, *Ampuloclitocybe clavipes*, *Stropharia semiglobata*...

### 13/11/2015

Toujours pas de pluie. Bel été de la Saint Martin mais si ce dernier avait besoin de foin pour son âne, il ne mangeait pas souvent des champignons...

Nombreuses espèces cependant, toujours sous les pins ou dans les pelouses. Notons les plus intéressantes sinon la liste serait trop longue : *Hygrophorus hypothejus*, *agathosmus*, *pustulatus*, *pratensis*, *gliocyclus*, *Hygrocybe chlorophana*, *unguinosa*, *Cuphophyllus virgineus*, *Clitocybe geotropa*, *Russula integra*, *Thelephora palmata*, *Rhodocybe gemina*, *Tricholoma scalpturatum*, *Chalciporus piperatus*, *Sarcomyxa serotina*, *Proliferodiscus pulveraceus*...

### 20/11/2015

Semaine encore douce mais ciel souvent couvert. Enfin de la pluie aujourd'hui mais la météo annonce déjà le froid. Journée grise avec ciel bas qui a limité les sorties. De toute façon, il y avait peu de champignons.

Quelques ascos de Haute Saône datant de la semaine passée sur bois mort : *Ascocoryne inflata*, *Arachnopeziza aurata*, *Orbilbia leucostigma* et puis des plus classiques : *Volvariella gloiocephala* du bord des routes, *Phyllotopsis nidulans* bizarrement sur noisetier, *Ampuloclitocybe clavipes*, *Tricholoma scalpturatum*, *vaccinum*, *Geastrum sessile*, *Ripartites metrodii*, *Hygrophorus agathosmus*, *Clitocybe costata*, de Chailluz et les étonnants *Phleogena faginea* à l'odeur de chiorée, de zan.

On essaie de reprendre le microscope mais le réglage de la caméra demande encore bien essais...

Les bulletins FME 2015 sont arrivés.

### 27/11/2015

Premières neiges le 21 puis temps gris et froid. Mais enfin un peu de pluie. La poussée est-elle définitivement terminée ou... les pelouses peuvent-elles encore donner quelque chose ?

Peu de champignons ce soir du coup on sort la bino et le microscope. Quelques progrès avec la caméra.

Quelques espèces quand même, glanées ça et là : de jolis *Polyporus alveolarius* aux pores très larges, *Tremella mesenterica*, *Mycena galericulata*, *Lactarius britannicus* et quelques ascos : *Propolis versicolor*, *Mollisia ramealis* bizarre, et quelques petites choses à déterminer...

### 04/12/2015

Une semaine partagée entre pluie et soleil mais avec de belles journées encore quand le brouillard se lève.

Quelques champignons intéressants qui méritent la sortie de la binoculaire et du microscope : *Tulostoma brumale* aux spores verruqueuses, *Steccherinum ochraceum* aux aiguillons orange, *Junghuhnia nitida* aux pores roses, *Sarcoscypha jurana*, *Cyathus olla*, *Strobilurus tenacellus* sur cône de pin, *Crinipellis scabella*, un joli *Didymium* sans nom pour l'instant...

### **11/12/2015**

Semaine avec quelques gelées matinales mais souvent belle et douce en journée.

Plein de champignons dont quelques clavaires : *Pterula multifida*, *Clavulina coralloides*, *Ramaria flaccida*, des clitocybes d'époque, *Otidea onotica*, *Resupinatus trichotis* de Mantoche (70), *Panellus mitis* sur sapin, des croûtes de Valbois : *Skeletocutis nivea* et *Eichleriella deglubens*, *Trichopeziza urticae* sur ortie et pour terminer : *Cantharellus tubaeformis* et *Hydnum repandum* pour se faire une p'tite croûte à Noël...

### **18/12/2015**

Semaine très douce avec quelques magnifiques journées printanières.

Quelques champignons intéressants ce soir : de Haute Saône d'abord : *Cheimonophyllum candidissimum*, semblable à un crépidote mais spores blanches, *Lindtneria chordulata*, croûte feutrée, d'un jaune vif aux spores échinulées, *Aleurodiscus disciformis* aux spores énormes et croissant sur chêne vivant, en provenance de Planoise, *Arrhenia retiruga* sur mousse, *Corioloopsis gallica* sur frêne, et puis quelques plus classiques : *Phellinus ferrugineus*, *Stereum ochraceoflavum*, *Inocybe dulcamara*...

On espère une meilleure année mycologique en 2016.



## Quelques espèces intéressantes rencontrées en 2015

***Gyromitra parma*** (J. Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykol.* 28(2): 91 (1974)

### Caractères macroscopiques

Apothécies courtement stipitées, d'abord plus ou moins cupuliformes puis étalées, bosselées, ridées, à marge convexe, 3-5 cm de diamètre, 1-3 cm de haut. Hyménium ocre brun assez clair fonçant avec l'âge et la vétusté. Surface externe plus pâle, poudrée de blanc tout comme le stipe qui est dans le prolongement de l'excipulum avec quelques larges côtes qui s'anastomosent.


### Caractères microscopiques

**Asques** 350-400 x 18-25 µm, cylindracés, un peu atténués à la base qui se termine sans qu'on puisse distinguer nettement des crochets, à sommets non amyloïdes, operculés, contenant huit spores unisériées.

**Paraphyses** cylindracées, dressées, très courtement cloisonnées, un peu renflées au sommet (8-10 µm), à contenu granuleux brunâtre.

**Spores** ellipsoïdales à parfois un peu fusiformes, hyalines, contenant une grosse goutte centrale accompagnée de deux autres plus petites ou de plusieurs autres, ornées d'un réseau assez régulier aux mailles hexagonales, peu élevé mais plus épais aux connections. Les extrémités sont munies de plusieurs (3-5) épines de 2-3 µm de long. Les spores mesurent 22-27 x 12-15 µm.

**Chair** épaisse à excipulum ectal de textura intricata.



***Gyromitra parma*** : a- coupe, b- spores, c- sommets d'asques et paraphyses, d-bases d'asque.


**Habitat et récoltes** : apport Pierre Chaillet en provenance de l'exposition FME de Raddon-et-Chapendu (70), récoltée à Kembs, Haut-Rhin, Île du Rhin, sur tronc mort de peuplier à terre. 23/04/2015, leg Jacques Grandhay.

**Remarques :** l'espèce était anciennement rangée dans les *Discina*. Les spores sont un peu courtes par rapport à la littérature consultée mais l'ornementation ne laisse aucun doute. Elle ne semble jamais avoir été signalée en Franche-Comté.

***Sclerotinia trifoliorum*** Erikss., *K. Landtbraksakoemiens handlingar och tidskrift* 19: 28 (1880)

### Caractères macroscopiques

Apothécies longuement stipitées, cupuliformes, 4-8 mm de diamètre. Hyménium brun châtain. Surface externe plus pâle à concolore, à marge parfois un peu plus foncée. Stipe issu d'un sclérote noir pouvant donner naissance à plusieurs apothécies, plus ou moins long suivant la place du sclérote : 5-20 x 0,5 mm, brunâtre, un peu plus foncé à la base. Sclérote ovoïde, 5-7 mm de diamètre, à peau noire et intérieur blanc.



***Sclerotinia trifoliorum***- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d'asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdie

### Caractères microscopiques

**Asques** 150-170 x 10-12  $\mu\text{m}$ , cylindracés, atténués à la base, pleurorhynques, à sommets amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores unisériées (

**Paraphyses** cylindracées, dressées, cloisonnées, peu ou pas renflées au sommet, à contenu vaguement brunâtre.

**Spores** ellipsoïdales parfois irrégulières, de taille différentes : quatre grosses et quatre petites différemment disposées suivant les asques, hyalines, contenant deux amas de gouttelettes aux pôles gouttes, lisses, 17-18 (21) x 8-9  $\mu\text{m}$  pour les grandes, 14-15 x 7-8  $\mu\text{m}$  pour les petites.


**Habitat et récoltes :** à terre en milieu humide (vers une source) avec présence de *Trifolium aureum* et *Trifolium alpestre*. Bonneval-sur-Arc, Isère, route du col de l'Iseran, vers lac de Cema, 2700 m, 26/08/2015.

**Remarques :** l'espèce se reconnaît facilement par la présence de spores de deux tailles différentes. Les petites spores peuvent se trouver en haut ou en bas dans l'asque ou intercalées.

***Amicodisca virella*** (P. Karst.) Huhtinen, *Karstenia* 34(1): 5 (1994)

### Caractères macroscopiques

Apothécies sessiles, 0,5-0,8 mm de diamètre, d'abord globuleuses hirsutes puis s'ouvrant en coupe mais pouvant se refermer par temps sec. Hyménium fragile, gris verdâtre. Surface externe et marge couvertes de poils serrés, jaune citrin sur fond plus foncé à la base de la coupe.



***Amicodisca virella*** a- aspect macroscopique, b- spores, c- asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdité, f- poils

### Caractères microscopiques

**Asques** 70-75 x 10-12  $\mu\text{m}$ , cylindriques à claviformes, non atténués à la base qui reste large, aporynques, à sommets amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores irrégulièrement disposées, parfois bisériées

**Paraphyses** très grêles, filiformes (1  $\mu\text{m}$  de diamètre) dressées, ne dépassant pas les asques, hyalines.

**Spores** elliptiques fusiformes, souvent avec une extrémité plus large que l'autre, hyalines, contenant plusieurs gouttes, lisses, 16-21 x 4-5  $\mu\text{m}$ .

**Chair** à excipulum ectal de textura angularis

Poils dressés, aigus, à paroi peu épaisse, septés, lisses mais avec quelques granules collés au sommet, 100 x 5  $\mu\text{m}$

**Habitat et récoltes** : à la face inférieur d'un morceau de bois de feuillu dans un lieu très humide, dans l'aulnaie marécageuse qui s'étend de l'étang du Ravoir à l'étang de Raviole, présence d'*Osmunda regalis*, aulnes et *Salix caprea*, sphaignes et phragmitaies, Ph acide " Forêt domaniale d'Orléans, massif de Lorris Loiret (45). Leg. C. Frund, 22/11/2011. 08/09/2015, Massemble, Belgique, bois mort humide, leg Reynald Dossone. Etang Rouge, Mont-sous-Vaudrey, Jura, bois mort de saule, 21/10/2015


### Remarques :

Très petite espèce peu facile à voir mais heureusement sa couleur un peu flashy aide à la repérer.

***Phaeohelotium trabinellum*** (P. Karst.) Dennis, *Kew Bull.* 25(2): 354 (1971)

### Caractères macroscopiques

Apothécies sessiles, grégaires, d'abord cupuliformes puis rapidement étalées convexes, 0,5-1 mm de diamètre. Hyménium finement ponctué par la protubérance des asques, brun orange pâle. Surface externe plus pâle.



***Phaeohelotium trabinellum*** a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d'asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdie, f- marge

### Caractères microscopiques

**Asques** 80-90 x 8-10  $\mu\text{m}$ , cylindracés à un peu claviformes, atténués à la base, pleurorhynques, à sommets amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores bisériées.

**Paraphyses** cylindracées, dressées, cloisonnées de nombreuses fois en courts éléments à la base, puis se terminant par un long élément, peu ou pas renflées au sommet (4  $\mu\text{m}$ ), hyalines mais à contenu fortement réfringent, se colorant fortement en brun avec l'iode. Paraphyses plus courtes et du même type sur la marge (pouvant faire penser à des « poils »)

**Spores** cylindriques à ellipsoïdales, hyalines, contenant deux gouttes entourées de très fines gouttelettes, lisses, 110-14 x 4-5  $\mu\text{m}$ .

**Habitat et récoltes** : Ravin de Valbois, Cléron, Doubs, dans la réserve nationale, sur fût mort décorqué de charme.

**Remarques** : d'après H.O. Baral, c'est une espèce très commune en automne. Nous avons envoyé l'espèce sur Ascofrance et la détermination est due à Zotto. Nous avons assez mal perçu la forme des paraphyses avant de les colorer à l'iode et confondu celles de la marge avec des « poils ». L'espèce fait penser (de loin) à un *Orbilina*. Elle n'a jamais été signalée en Franche-Comté.